


ガス暖房機器

◎ガスファンヒーターは別途専用カタログをご用意しております。

家の外で給排気。お部屋の空気を汚さず、換気いらず。

ガスFF暖房機

ガスFF暖房機とは…



燃焼に必要な空気を屋外から取り入れ、燃焼後の排気ガスは屋外へ排気する強制給排気タイプです。



木造
8畳まで

コンクリート
10畳まで

RHF-310FT リンナイ(株)製
希望小売価格(税込) **143,000円** [税抜価格130,000円]
(別売品/給排気トップ)
暖房能力(kW)/2.88 質量/18kg
寸法/高さ695×幅465×奥行257mm
取付部材費・取付工事費別途



木造
14畳まで

コンクリート
19畳まで

RHF-570FT リンナイ(株)製
希望小売価格(税込) **225,500円** [税抜価格205,000円]
(別売品/給排気トップ)
暖房能力(kW)/5.28 質量/23kg
寸法/高さ582×幅760×奥行257mm
取付部材費・取付工事費別途



木造
24畳まで

コンクリート
33畳まで

RHF-1006FT リンナイ(株)製
希望小売価格(税込) **276,100円** [税抜価格251,000円]
(別売品/給排気トップ)
暖房能力(kW)/9.30 質量/39kg
寸法/高さ670×幅930×奥行320mm
取付部材費・取付工事費別途

ガスFF暖房機の標準機能

■比例制御

センサーが室温をチェックして、最適な燃焼や送風を選択。室温をより快適にコントロールします。

■エコ運転

室温が設定温度に到達後、設定温度を自動的に下げます。また、設定温度を超える場合は自動的に燃焼を停止し、室温が下がってくると燃焼を再開します。

■おやすみタイマー

30分・60分・90分を選んだ後、選択した時間が経過すると、自動的に運転をストップします。

■おはようタイマー

指定時刻あるいは指定時間の経過後に暖房を開始します。

■フィルターサイン

フィルターに、ほこりがたまるとランプが点灯して、掃除のタイミングをお知らせします。

■ロック機能

お子さまがふれても運転モードが変わらないロック機能です。

【別売品】給排気トップ<リンナイ(株)製>

適用形式	RHF-310FT・RHF-570FT			RHF-1006FT		
給排気トップ形式	FOT-084K	FOT-085K	FOT-086K	FOT-260	FOT-261	FOT-262
希望小売価格	7,480円(税込) [税抜価格6,800円]	8,910円(税込) [税抜価格8,100円]	10,120円(税込) [税抜価格9,200円]	12,110円(税込) [税抜価格11,000円]	13,200円(税込) [税抜価格12,000円]	15,400円(税込) [税抜価格14,000円]
備考	140～300mm(φ35用)	240～400mm(φ35用)	400～600mm(φ35用)	115～240mm(φ50用)	240～400mm(φ50用)	400～600mm(φ50用)

【別売部品】1/2ネジ自在型プラグ<リンナイ(株)製>(ガスコード接続対応部品) 希望小売価格(税込) 2,310円 [税抜価格2,100円]

○RHF-1006FTには使用できません。

ガスの炎を赤外線に変えて暖房。

ガスストーブ



木造
11畳まで
希望小売価格(税込) **57,200円** [税抜価格52,000円]
ガス消費量(kW)/4.07 質量/6.8kg
コンクリート
15畳まで
寸法/高さ505×幅350×奥行284mm
ガスコード接続

木造
15畳まで
希望小売価格(税込) **99,000円** [税抜価格90,000円]
ガス消費量(kW)/5.81 質量/9.3kg
コンクリート
21畳まで
寸法/高さ610×幅360×奥行360mm
ガスコード接続

ガスストーブの安心・安全機能

■立消え安全装置

バーナーの火が消えたときなど、自動的にガスをストップします。

■転倒時ガス遮断装置

万が一、本体が倒れたり、傾いたりしても、自動的にすばやくガスをカットするセーフティ機能です。

■不完全燃焼防止装置

不完全燃焼になりそうな場合に、異常をすばやく感知し、自動的にガスを止めます。

ガスストーブの接続には、ガスコードが必要です

ガスコード 光陽産業(株)製

ワイヤー入りのガスコード。丈夫で濡れにくく、コンセント式なので抜けにくい構造です。

オープン価格

長さ: 0.5m/1m/2m/3m/5m



○ガスコードは樹脂とゴムの複合製品であり時間とともに劣化します。外観上異常がなくても機器を取り替える際、または7年程度を目安に新しいものと取り替えてください。

本物志向のリアルな炎。

ガス暖炉



ソフィアR520 (株)ダンロックス製
希望小売価格(税込) **1,804,000円**
[税抜価格1,640,000円]

給排気方式/強制排気式

○ガス暖炉の燃焼部分は

暖炉ユニットDU520を用いております。
価格はDU520を含んだ価格です。



プラハ320MC (株)ダンロックス製
希望小売価格(税込) **1,122,000円**
[税抜価格1,020,000円]

給排気方式/開放式

○ガス暖炉の燃焼部分は

暖炉ユニットDU320を用いております。
価格はDU320を含んだ価格です。

強制給排気式の本格タイプ。



ステンレス

【本体】

RHFE-750ETR リンナイ(株)製
希望小売価格(税込) **949,300円**
[税抜価格863,000円]

給排気方式/強制給排気式

○フロントパネルは別売品です。

○取り付けには別売部材が必要です。

詳しくはお問い合わせください。

○写真は本体とフロントパネルを組み合わせたイメージとなります。

【フロントパネル】

ステンレス

RHFE-750ETR-S-F リンナイ(株)製

希望小売価格(税込) **127,600円**
[税抜価格116,000円]

オリジナルデザインの暖炉が設計できます



DU520 (株)ダンロックス製
希望小売価格(税込) **880,000円**
[税抜価格800,000円]

給排気方式/強制排気式



DU320 (株)ダンロックス製
希望小売価格(税込) **544,500円**
[税抜価格495,000円]

給排気方式/開放式



リモコン

◎上記掲載以外にも様々な種類のガス暖炉を揃えておりますので、詳しくはメーカーカタログをご参照ください。

温水を利用してお部屋をやさしく温めます。

暖房放熱器

ラジエータータイプ(固定形) 旭イノボックス(株)製



暖房の目安
木造
2.5畳まで
鉄筋
3.5畳まで

【縦型】

ZIR-0703AWN-1603

希望小売価格(税込) **158,070円**
[税抜価格143,700円]



【タオルウォーマー型】

ZIR-0303AWN-0504

希望小売価格(税込) **99,880円**
[税抜価格90,800円]

暖房の目安
木造
3.5畳まで
鉄筋
4.5畳まで

【縦型】

ZIR-1003AWN-1604

希望小売価格(税込) **199,320円**
[税抜価格181,200円]

【タオルウォーマー型】

ZIR-0403AWN-0804

希望小売価格(税込) **119,240円**
[税抜価格108,400円]



設置例(縦型)

○その他の機種もあります。
詳しくは担当者へお問い合わせください。

ラジエータータイプには **RC-D841C-G** (株)ノーリツ製
別途リモコンが必要です。希望小売価格(税込) **19,250円** [税抜価格17,500円]



暖房の目安
木造
2.5畳まで
鉄筋
3.5畳まで

【パネル型(壁掛タイプ)】

ZIR-0803AWN-0216

希望小売価格(税込) **81,400円**
[税抜価格74,000円]

暖房の目安
木造
3畳まで
鉄筋
4畳まで

【パネル型(壁掛タイプ)】

ZIR-1003AWN-0316

希望小売価格(税込) **85,360円**
[税抜価格77,600円]



【パネル型】

ZIR-0203AWN-0204

希望小売価格(税込) **46,530円**
[税抜価格42,300円]

○この他壁掛・床置共用タイプもあります。

床置きタイプ(移動形) (株)ノーリツ製



暖房の目安
木造
10畳まで
鉄筋
16畳まで

FH3818AME-RT(WH)

希望小売価格(税込) **100,760円**
[税抜価格91,600円]

●自動制御機能付

部屋の温度に合わせてON・OFFを
自動制御。風速も自動調整して運転
時・停止時の制御ムラを抑えます。

○この他、床置き・壁掛兼用、壁取付タイプの
固定形もあります。
詳しくは担当者へお問い合わせください。

温水コンセント

温水コンセントを家の各所に設
置しておけば、移動形の暖房放熱
器が、好きな部屋で使えます。



暖房放熱器の標準機能

■タイマー機能

おはようタイマーは設定時間後にス
タート。おやすみタイマーは設定時
間後に自動停止します。

◎暖房放熱器には、暖房給湯器または暖房専用熱源機等、その他部材、施工費が必要です。

ガス料金をもっとおトクに!

お風呂

+

キッチン


+

暖房

お風呂の給湯やキッチンの調理に加えて、ガスFF暖房機などの暖房にもガスをお使いいただければ、**あったかトクトク料金**※1をご選択いただけます。



●あったかトクトク料金適用時のメリット額目安(暖房期) (税込)



月使用量	メリット額
1m³	約△200円
20m³	約400円
40m³	約600円
60m³	約700円
80m³	約900円
100m³	約1,500円

○グラフは料金水準のイメージです。

○■は一般料金より高くなります。

※1 ご契約にはお客さまのお申込みが必要です。ガス料金は、原料価格(液化天然ガス、液化石油ガス)の変動に応じて、原料費調整額としてガス料金を毎月調整いたします。当社ガス料金の一部は、原料費調整額の算定に用いる平均原料価格に上限を設定していないため、ガス使用量が少ない場合や原料価格が高い場合は、平均原料価格に上限を設定している一般料金(一般ガス供給約款)やがすてきトクトク料金と比べてガス料金が高くなる場合があります。

※2 標準プランの場合、暖房期(12月～4月)に7m³/月以上ガスをお使いいただいた場合、一般料金よりおトクです(注)。

(注) 基準平均原料価格にもとづく試算です。ガス使用量が少ない場合や原料価格が高い場合、一般料金よりも高くなる場合がございます。

お客さまにあったガス料金メニューをご案内いたします。

受付時間 平日9:00～19:00(土日、祝日、12/29～1/3を除く)



0570-019104

※IP電話のお客さまは052-848-2495へおかけください。

電気も東邦ガスにおまかせ!

20A以上なら中部電力ミライズの従量電灯よりおトク※3になります。

電気料金おトク額

ガスと電気のセットで

電気料金が年間約4,700円おトク!※4

+

暖房割引※5

ガスFF暖房機等の利用で

電気基本料金の5%を割引!

●電気料金がオトクになる料金のモデルケース
年間電気使用量4,800kWh(月間400kWh)かつ契約電流50Aの場合。おトク額は東邦ガスのファミリープランと中部電力ミライズの従量電灯Bの差額(2025年4月現在)。

※3 当社のファミリープラン・ビジネスプランと中部電力ミライズの従量電灯B・Cとの比較です(2025年4月現在)。

※4 電気料金は、燃料価格(原油、液化天然ガス、石炭)の変動に応じて、燃料費調整額として電気料金を毎月調整いたします。当社電気料金は、燃料費調整額の算定に用いる平均燃料価格に上限を設定していないため、燃料費調整に係る平均燃料価格に上限を設定している他社の電気料金と比べて高くなる場合があります。

※5 割引の適用条件等の詳細は、お問い合わせください。

○毎月のご使用量の変動によりおトク額は変動いたします。○契約電流が15A以下の場合、使用量によってはオトクにならない場合がございます。

○試算には、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、および電気料金に係る割引を含みません。消費税等相当額を含みます。

暖房放熱器をご利用の方は**床暖トクトク料金**もお選びいただけます。

詳しくは弊社担当者もしくはグループ会社担当者へお問い合わせください。



安全に関するご注意

- ・ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。取扱いを誤りますと、火災・やけど・不完全燃焼などの原因となります。
- ・地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえ、お買い求めください。ガス種が違いますと、火災・やけど・不完全燃焼の原因となります。

用途について

- 本チラシの商品は家庭用です。業務用などで長時間使用しますと著しく機器の寿命が縮まることがあります。
- 本チラシの商品は、家庭用の室内暖房機器です。衣類の乾燥や温室の暖房等、別の用途には使用しないでください。火災の原因となったり、思わぬ事故や故障につながります。

ご使用上の注意と使用場所について

- ガスストーブ、開放式暖炉の使用中は換気に注意し、時々(1時間に1～2回、1～2分程度)窓をあけるか、換気扇を回して部屋の空気を入れ換えてください。室内で換気不十分な状態で使用すると、一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。
- 本体銘板に表示してあるガス種・電源以外では使用できません。転居された時にも、ガスの種類、電源の種類が一致していることを必ずお確かめください。
- カーテンや燃えやすいものやスプレー缶のそばで使用しないでください。
- 機器の使用後や使用直後は、温風吹き出し口等が高温になっているため、手を触れないでください。やけどをすることがあります。また、長時間温風吹出

設置について

- ガスFF暖房機・ガス暖炉・暖房放熱器の設置、移動および付帯工事は購入された販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。
- ガスストーブは棚の下など落下物の危険のあるところは避けてください。
- ガスストーブの接続は必ずガスコードを使い、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しく取り付けてください。取付けに不備がありますと、ガス漏れや火災の原因になります。

し口付近にいますと、低温やけどなどになる恐れがありますのでご注意ください。

- ガスストーブの上にやかんを乗せたりしますと、落下したりストーブが倒れる原因になり危険ですので乗せないでください。
- お部屋のガス栓は必ず全開にしてください。ガス栓でガス量をしばると不完全燃焼をおこす恐れがあります。
- 暖房放熱器を使用の際は給水用の地下水(井戸水・温泉水等)をお使いにならないでください。
- 乾電池を使用する機器を廃棄する際は乾電池を取り外してください。

●本チラシに掲載しております希望小売価格は、機器本体に消費税及び地方消費税の税率10%を加算した「税込価格」と機器本体の「税抜価格」を併記しています。◎本チラシに掲載しております価格は、メーカー希望小売価格です。◎販売価格は販売店にお問い合わせください。◎修理用部品の在庫が無い場合は、機器の修理ができない場合がございます。◎本チラシの価格は2025年5月時点のものです。変更することがありますのでご了承ください。◎本チラシに掲載している写真およびイラストの一部はイメージです。◎商品の色は、画面や印刷の都合上、実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。



2025.5